

用IIS架设web服务器

1. 从安全考虑, 首先为您的web服务新建一个用户, 并设置密码, 笔者设置的密码为 123456 (后面开设web服务会用到这个密码)。



图 (1) 建立服务账户

2. 安装完成后, 我们打开控制面板的->管理工具



图 (2) IIS 服务器

中国数据的主机租用和 VPS 默认是装好了 IIS 的，这就是我们安装好的 IIS -> intrnet 服务管理器

3. 打开web服务器扩展



图 (3) 打开 web 服务器扩展

4. 打开IIS服务器——>网站

1) 右键点击网站，点属性，选择主目录——>配置——>选项

勾选上“启用父路径”



图 (4) 启用父路径

2) 在文档标签里添加你的默认首页。




图 (5) 添加默认首页

3) 弹出一个网站新建向导，直接下一步。输入你的网站描述，比如您的 ftp 名。这里输入 test



图 (6) 网站描述

4) 点击下一步。




图 (7) ip 地址端口设置

需要说明的是主机头即是你要绑定的域名，要想绑定多个域名，后面再说，参见第×××步

5) 网站主目录设置 (即您网站文件的存储根目录)




图 (8) 网站主目录设置

6) 点击下一步勾选上运行脚本和执行




图 (9) 网站访问权限设置

7) 点击下一步，web 服务基本架设完成。但是作为服务器，安全性是很重要的。

8) 右键点击刚才建立的 test 网站，选择属性——》目录安全性，在身份验证和访问控制下点击“编辑”——》对匿名访问使用下列 Windows 用户。



图 (10) 匿名访问账户设置

点击浏览——》高级——》立即查找，选择本文刚开始建立的 test 用户，并填入设置的密码 123456.




图 (11) 设置一个安全的匿名访问账户

9) 在地“5)”步提到的 D:/wwwroot 文件夹上也同样加上 test 用户权限，并删除除了系统和管理员之外的权限。



图 (12) 设置网站程序安全权限

现在一个安全好用的 web 服务器就基本建立好了，放入您的程序可以使用了。